

## **PARAMETRY TRYBUN I WIAT STADIONOWYCH PRZENOŚNYCH DEMONTOWALNYCH**

### **ZEWNĘTRZNA TRYBUNA PRZENOŚNA DEMONTOWALNA**

- Trybuna 3 lub 2 rzędowa o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo na 90 miejsc siedzących. Różnica poziomów 43 – 45 cm. Rama konstrukcji wyposażona w stopki umożliwiające regulację wysokości.

Przejścia i droga komunikacji zgodna z przepisami P.poż. między segmentami siedzisk i siedziskami antypoślizgowe – podłoga z blachy ryflowanej lub kraty metalowej typu Vema.

Barьеры ochronne z tyłu trybuny i po bokach.

Krzesła sportowe PCV z oparciem wys. min. 35 cm przykręcane do konstrukcji metalowej na 2 śruby przechodzące przez krzesło od góry, otwory na krzesła zaślepięone zatyczkami z tworzywa identycznego jak siedzisko.

Kolor siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem.

### **ZEWNĘTRZNE WIATY STADIONOWE PRZENOŚNE DEMONTOWALNE**

#### **Wiata dla 3 osób / wiata dla sędziów /**

- Długość wiaty 2,00 m, konstrukcja wiaty z profili Aluminiowych lub stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze RAL nr. 6005 z zadaszeniem, wypełnienie konstrukcji wiaty z poliwęglanu komorowego, montaż konstrukcji wiaty punktowo na prefabrykowanych fundamentach, podest z ryflowanej blachy lub kraty typu Vema o szerokości 1,00 m, komplet kół jezdnych (koła demontowane po przetransportowaniu wiaty na miejsce), ławka z pojedynczych sportowych siedzisk z oparciem z tworzywa sztucznego.

#### **Wiata dla 13 osób / wiata dla zawodników /**

- Długość wiaty 8,00 m, konstrukcja wiaty z profili Aluminiowych lub stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze RAL nr. 6005 z zadaszeniem, wypełnienie konstrukcji wiaty z poliwęglanu komorowego, montaż konstrukcji wiaty punktowo na prefabrykowanych fundamentach, podest z ryflowanej blachy lub kraty typu Vema o szerokości 1,00 m, komplet kół jezdnych (koła demontowane po przetransportowaniu wiaty na miejsce), ławka z pojedynczych sportowych siedzisk z oparciem z tworzywa sztucznego.

Napisy: **GOŚCIE, GOSPODARZE**

**Wszystkie elementy trybuny i wiat stadionowych winny być lekkie i łatwe do montażu i demontażu i umożliwiać montaż na równym podłożu z trawy naturalnej.**

**Trybuna i wiaty stadionowe przenośne powinny posiadać:**

**Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” zgodnie z rozporządzeniem MSWiA Z 1998 r. (Dz.U.99/98)**

**Certyfikat lub atest lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną**

W załączeniu:

## **PRZYKŁADOWE PRZEKROJE I ZDJĘCIA TRYBUN I WIAT STADIONOWYCH PRZENOŚNYCH DEMONTOWALNYCH**