

Przebudowa drogi gminnej 104478E Władysławów - Drozdów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Przebudowa drogi gminnej 104478E Władysławów - Drozdów					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie	km		
		2,10	km	2,10	
				RAZEM	2,10
2 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		2,10	km	2,10	
				RAZEM	2,10
3 d.1	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni	ha		
		1,1	ha	1,10	
				RAZEM	1,10
4 d.1	KNNR 1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
		358,00	szt.	358,00	
				RAZEM	358,00
5 d.1	KNNR 1 0104-07	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
		185,00	szt.	185,00	
				RAZEM	185,00
6 d.1	KNNR 1 0104-09	Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
		98,00	szt.	98,00	
				RAZEM	98,00
2		ROBOTY ZIEMNE			
7 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		$(2100,00 * 1,5 * 2) + 200,00$	m2	6 500,00	
				RAZEM	6 500,00
8 d.2	KNR 2-01 0212-05 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - załadunek ziemi	m3		
		$6650,00 * 0,15$	m3	997,50	
				RAZEM	997,50
9 d.2	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp	m3		
		$1750,00 * 1,4$	m3	2 450,00	
				RAZEM	2 450,00
10 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów	m2		
		$(2150,00 * 5,5) + 200,00 + 588,00$	m2	12 613,00	
				RAZEM	12 613,00
11 d.2	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3		
		$997,50 + (12025,00 * 0,2) + 2450,00$	m3	5 852,50	
				RAZEM	5 852,50
12 d.2	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		5852,50	m3	5 852,50	
				RAZEM	5 852,50
13 d.2	KNR 2-01 0504-04 analogia	Wykonanie nasypów pod poszerzenie konstrukcji drogi	m3		
		$2150,00 * 1,2 * 0,4 * 2$	m3	2 064,00	
				RAZEM	2 064,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3		
		2064,00	m3	2 064,00	
				RAZEM	2 064,00
3		PODBUDOWA			
15 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		(2100,00 * 5,3) + 200,00 + 588,00	m2	11 918,00	
				RAZEM	11 918,00
16 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm Krotność = 0,8	m2		
		(2100,00 * 3,8) + 200,00 + 588,00	m2	8 768,00	
				RAZEM	8 768,00
17 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m2		
		(2100,00 * 3,70) + 200,00 + 588,00	m2	8 558,00	
				RAZEM	8 558,00
4		NAWIERZCHNIA_KR1			
18 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		8558,00	m2	8 558,00	
				RAZEM	8 558,00
19 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		(2100,00 * 3,6) + 200,00 + 588,00	m2	8 348,00	
				RAZEM	8 348,00
20 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		8348,00	m2	8 348,00	
				RAZEM	8 348,00
21 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		(2100,00 * 3,5) + 200,00 + 588,00	m2	8 138,00	
				RAZEM	8 138,00
5		ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO			
22 d.5	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wykopy pod przepusty	m3		
		14,00 + 12,00 + 10,00 * 1,0 * 1,0	m3	36,00	
				RAZEM	36,00
23 d.5	KNR 2-01 0230-03	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. V-X	m3		
		36,00 + 134,00	m3	170,00	
				RAZEM	170,00
24 d.5	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		170,00	m3	170,00	
				RAZEM	170,00
25 d.5	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - ława pod przepust	m2		
		170,00	m2	170,00	
				RAZEM	170,00
26 d.5	KNR 2-33 0601-02	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm	m		
		12,00	m	12,00	
				RAZEM	12,00
27 d.5	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m		
		8,0	m	8,00	
				RAZEM	8,00

Przebudowa drogi gminnej 104478E Władysławów - Drozdów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.5	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m		
		12 * 8,00 + 30,00 + 14,00 + 10,00	m	150,00	
				RAZEM	150,00
29 d.5	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm	szt		
		2,0	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
30 d.5	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt		
		2,0	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
31 d.5	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt		
		32,00	szt	32,00	
				RAZEM	32,00
6		POBOCZA			
32 d.6	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - pobocza	m2		
		2100,00 * 0,75 * 2	m2	3 150,00	
				RAZEM	3 150,00
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
33 d.7	wycena indywidualna	Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza	km		
		2,1	km	2,10	
				RAZEM	2,10
34 d.7	wycena indywidualna	Montaż bariery ochronnej stalowej N2W2 w 5 odcinkach	km		
		16 + 16 + 156 + 136 + 80	km	404,00	
				RAZEM	404,00
35 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		8,0	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
36 d.7	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A-7x2, A6bx2, A6cx2, B-33(50)x2	szt.		
		8,0	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00