



Sieradz dnia,01.12.2025 roku

**PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI
W SIERADZU**

PS.ZUZ.4210.612.2025.MB

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn.zm.) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zmianami)

obwieszcza:

tj. zawiadamia strony o czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia,
lub w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości
lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej

.....

Sieradz dnia, 01.12.2025 roku

PS.ZUZ.4210.612.2025.MB

D E C Y Z J A

**w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
oraz na usługę wodną**

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie 14 ust 1 pkt 5, art. 240 ust 4, art. 388 ust 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust 4 i 5, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 414 ust 1 pkt 3, art. 415 i art. 417 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. „a” i pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.08.2025 r.(data wpływu do tut. organu 22.08.2025 r.) osoby prywatnej.

orzeka

- I. Udzielić osobie prywatnej, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych tj. likwidację (rozbiórkę) częściową zbieracza „a”, likwidację zbieracza „a1” wraz z sączkami nr 10 i 15, likwidację sączków melioracyjnych nr 6, 7, 8 i 9, likwidacja zbieracza „b” wraz z sączkami nr 11, 12, 13 i 14, likwidacja wylotu nr 42 oraz wykonanie nowego zbieracza „a2”, budowa wylotu melioracyjnego oraz studni drenarskiej z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki o nr ewid. 123, 125 w obrębie 0008 Kaznów, gmina Świnice Warckie, powiat łęczycki.

1. Parametry likwidowanych urządzeń wodnych w ramach projektowanej przebudowy sieci drenarskiej:

Lp.	Rodzaj urządzenia wodnego	Średnica w cm	Długość odcinka do demontażu w mb
1.	Zbieracz „a” wraz z sączkami 6,7,8,9	7,5	132,0
2.	Zbieracz „a1” wraz z sączkami 10 i 15	7,5	80,0
3.	Zbieracz „b” wraz z sączkami 11,12,13,14	7,5	65,0
4	Likwidacja wylotu nr 42	-	-

2. Parametry urządzeń do wykonania

Nazwa rurociągu	Średnica w cm	Długość odcinka do demontażu w mb
Zbieracz „a2”	7,5	45,0
Budowa wylotu melioracyjnego W-1, w prawej skarpie rowu, w Hm 1+10 biegu rowu R-84 przy rzędnej dna wylotu 100,15 m n.p.m i rzędnej dna rowu w tym miejscu 100,0 m n.p.m	-	-
Budowa studni drenarskiej DN 100 i H=1,5 m	-	-

3. Współrzędne geodezyjne charakterystycznych punktów przebudowy sieci drenarskiej

Pkt „A” Wylot drenarski X:5 771 626,42 Y: 6 561 740,81

Pkt „B” Studnia drenarska X” 5 771 661,08 Y: 6 561 767,79

Powierzchnia drenowania do likwidacji na działce nr 123 wynosi 1,13 ha, zaś powierzchnia oddziaływania drenowania przy zbieraczu nr „a2” wynosi 0,072 ha.

II. Zobowiązać osobę prywatną do:

- przesłania w czasie 1-go miesiąca, od daty zakończenia robót do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu informacji o dokonanych zmianach w systemie drenarskim w celu uaktualnienia prowadzonej „ewidencji melioracji wodnych” oraz o powierzchni wyłączzonej z oddziaływania urządzeń melioracji wodnych,
- wykonania przebudowy systemu drenarskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami pozwolenia i rozwiązaniami technicznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym,
- wykonania robót w sposób niezagrożący bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz w sposób nieutrudniający korzystanie z wód,
- prowadzenia robót w systemie ręcznym, by zlokalizować rurociągi drenarskie i uniknąć ich przerwania na dalszym etapie prac,
- prowadzenia systematycznej konserwacji przebudowywanych urządzeń melioracji wodnych oraz utrzymania ich w należytym stanie technicznym, usuwania namulów z osadników studzienek kontrolnych, zagospodarowania odzyskanych (rozebranych) rur zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
- uporządkowania terenu w miejscu prowadzonej inwestycji po zakończeniu prac,
- uregulowania ewentualnych roszczeń z tytułu szkód, jakie mogą powstać, w związku z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego, bądź ich naprawienia.
- prowadzenie bieżącej konserwacji rowu odpływowego dla wód drenarskich jako odbiornika- rów R-84.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

- IV. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia
- V. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415 oraz art. 417 ustawy Prawo wodne.
- VI. Niniejsze pozwolenie wygaśnie jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonywanie tych urządzeń stanie się ostateczne.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20.08.2025 r. (data wpływu do tut. organu 22.08.2025 r.) osoba prywatna zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych tj. likwidację (rozbiórkę) częściową zbieracza „a”, likwidację zbieracza „a1” wraz z sączkami nr 10 i 15, likwidację sączków melioracyjnych nr 6, 7, 8 i 9, likwidację zbieracza „b” wraz z sączkami nr 11, 12, 13 i 14, likwidację wylotu nr 42 oraz wykonanie nowego zbieracza „a2”, budowa wylotu melioracyjnego oraz studni drenarskiej z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki o nr ewid. 123, 125 w obrębie 0008 Kaznów, gmina Świnice Warckie, powiat łęczycki.

Do wniosku załączono 2 egz. operatu wodnoprawnego w wersji papierowej wraz z opisem działalności w języku nietechnicznym oraz zapisem na elektronicznym nośniku danych (płyce CD) w 1 egz., wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie z dnia 28.07.2025 r. znak: IK-GP.6727.57.2025 wójta Gminy o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozpatrywanego terenu. oraz potwierdzeniem wniesienia opłaty za pozwolenie wodnoprawne, w wysokości 318,60 zł.

Wniosek wymagał uzupełnienia, które zostało wniesione do tut. organu pismem z dnia 20.10.2025 r., (data wpływu do tut. organu 21.10.2025r.,)

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, tutejszy organ pismem z dnia 27.10.2025 r., znak: PS.ZUZ.4210.612.2025.MB, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie mając na uwadze normę prawną zawartą w art. 10 § 1 ustawy K.p.a, poinformował strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Ponadto poinformował, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją. Również wywiesił obwieszczenie z informacją o planowanej przebudowie na Biuletynie Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Łęczycy i Urzędzie Gminy Świnice Warckie.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu

Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń z art. 396 ust. 1 pkt 1-8. Po wykonanej analizie stwierdzono, że dane przedsięwzięcie nie narusza wymienionych ustaleń.

Natomiast w myśl art. 16 pkt 65 cytowanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

Zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 2 ww. cytowanej ustawy rurociągi drenarskie zaliczane są do urządzeń melioracji wodnych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 litera „a” ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych (art. 17 ust. 1 pkt 3 litera „a”). Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń (art. 17 ust.1 pkt 4).

Nadmieniam, że w myśl art. 393 ust. 4 pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Przedsięwzięcie ma miejsce:

- na obszarze nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego
- na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW600016183299 „Ner od Kanału Zbylczyckiego do ujścia” w dorzeczu Odry, zaliczanej Rzeki w dolinie o dużym udziale torfowisk. Status JCWP naturalna część wód, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest utrzymanie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. Aktualny stan JCWP zły.
- Ponadto inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600072.
- Poza obszarem wyznaczonej aglomeracji
- Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r., w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry wynika, że miejsce zamierzonego korzystania z wód polegającego na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, zlokalizowane jest: poza granicami obszaru zagrożenia powodziową.
- Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom

suszy wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, nie narusza założeń planu.

W oparciu o analizę dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz.572 ze zmianami) przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Dyrektor
Grzegorz Szewczyk
/podpisano elektronicznie/

Pobrano opłatę w kwocie 318,60 PLN zgodnie z art. 398 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn.zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2025 r. (MP z 2024 r. poz. 909).

.....
.....

Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Łęczycy, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1, 99-101 Pabianice (E-PUAP)
2. Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie (E-PUAP)
3. a/a